

## - CORTINAS CROMÁTIKA DE 50 MM.

Las medidas **mínimas indicadas** no pueden modificarse debido a la colocación de los accesorios y las **medidas máximas** no pueden ampliarse ya que el máximo de perforaciones en el cabezal es de 5. La **distancia máxima entre escalerillas** es de 0,40m. en flejes de 50mm.

Se recomienda **no superar** las alturas y las superficies máximas, ya que para valores superiores a ellos el correcto funcionamiento de la cortina será responsabilidad del cliente.

Las cortinas Cromatikas de 50mm, pueden fabricarse de un **Ancho Máx. de 2,40m**. El ancho de la cortina no admite 3 decimales, solo centímetros enteros. La facturación mínima por cortina es de un metro cuadrado.

### - Especificaciones Técnicas:

**Cabezal:** Cabezal de Acero de **65 x 65mm**. Conformado en frío, con molduras longitudinales en sus caras laterales, que le confieren una alta rigidez en relación a su peso.

**Flejes:** Flejes de aleación de aluminio de **50mm**. de ancho y **0,22mm**. de espesor, en una amplia gama de colores. Dada su especial aleación cumple con las más exigentes normas de calidad internacional.

**Zócalo:** Zócalo de acero de 50 mm, su peso asegura el correcto funcionamiento del conjunto.

**Cordones de mando:** Cordones de Nylon y poliéster, su caída, suavidad y resistencia hacen que se adapten adecuadamente a la función que cumplen. Poseen como terminación una bellota a tono de los Flejes.

**Cinta escalera de cordones de 50mm:** Fruto de una alta tecnología que permite lograr una alta resistencia a la tracción y el rozamiento.

**Caja reductora para giro de Flejes:** Dispositivo comandado por cordones que permiten un giro cercano a 180 grados de los flejes de 50mm.

**Freno de cordón:** Por este dispositivo pasar y se mandan los cordones de izaje de cantidad necesaria según ancho de cortina y hasta 5 cordones.

**Soportes Metálicos laterales y Central:** Su exclusivo diseño, hace que puedan utilizarse tanto de frente como de techo y hacen sencillo montar o desmontar la cortina de los mismos.

**Cordones de Giro:** Enhebrados sobre la caja reductora, y del mismo material que los cordones de mando, permiten el giro de las láminas. Poseen como terminación una bellota a tono de los Flejes.



**-DIMENSIONES:**

Ancho máx. fleje 50mm:	2,40m.
Alto máximo fleje 50mm:	2,50m.
Sup. máximo fleje 50mm:	4,50m.
Ancho mínimo:	0,30m.
Mandos N/I, J/F:	Ver tabla de cantidad de Cordones.
Peso Cortina:	1,50 kg/m <sup>2</sup>

**-Cantidad de soportes en unidad:**

Ancho de cortina	Cant. Soportes laterales (par)	Cant. Soportes intermedios
121 a 170cm:	1 soporte.	0 soporte.
171 a 244cm:	1 soporte.	1 soporte.

### - Colores y números de artículos:

Detalle de los colores y número de artículos de los distintos modelos. La facturación mínima por cortina es de **un metro cuadrado**.

#### Cortinas Venecianas de 50mm.

Nro. Art.	Color: Fleje, Cabezal y Base:	Color: Cordones
12500	Blanco	Blanco
12504	Gris	Gris
12506	Negro	Negro

### - Perforaciones, Cordones y Cintas Escalera:


A\* indica la distancia desde los extremos hasta la primera perforación.

#### Cortinas Venecianas de 50mm.

Ancho	A*	Cordones	Mandos Disponibles
30 a 37cm.	7,5cm.	2	Fijo
38 a 90cm.	11,0cm.	2	N/I
91 a 97cm.	15,0cm.	2	J/F, N/I
98 a 105cm.	7,5cm.	3	N/I
106 a 113cm.	11,0cm.	3	N/I
114 a 150cm.	15,0cm	3	J/F, N/I
151 a 155cm	11,0cm.	4	N/I
156 a 210cm.	15,0cm	4	J/F, N/I
211 a 240cm	15,0cm	5	J/F, N/I

### - Altura de Mandos:

A\* indica la distancia desde los extremos hasta la primera perforación.



Alto de la cortina	A
0,30 a 1,20m.	50cm.
1,21 a 2,50m.	100cm.
1,51 a 2,00m.	130cm.
2,01 a 2,50m.	160cm.

### - Alto de Recogida:




#### Alto de la cortina Alto Cortina recogida 50mm.

1,00m.	11,0cm.
1,50m.	14,0cm.
2,00m.	18,0cm.
2,50m.	23,0cm.
3,00m.	29,0cm.


## - Tipos de Mandos disponibles para cortinas Cromátikas de 50mm.:

En el caso de no aclarar el tipo de mando las cortinas se fabrican Tipo "N". Los mando tipo "S" se adaptan a cualquier forma de cortina y se deben aclarar en observaciones de renglón. Los mandos Tipo "R" son para cortinas motorizadas. Los mandos Tipo "E" son mandos que requieren explicaciones adicionales.


**N:** Mando normal. Cordón de subida a la derecha, cordones de guiño a la izquierda.




**I:** Cordón de subida a la izquierda, cordones de guiño a la derecha.




**F:** Ambos mandos a la izquierda.



**J:** Ambos mandos a la derecha.




**D:** Se aplica a un par de cortinas, una con ambos mandos a la derecha y la otra ambos mandos a la izquierda.



### - Instrucción para medir cortinas Cromátika de 50mm.:

En los siguientes gráficos se explica como tomar medidas para la colocación de cortinas Cromátika de 50mm.

#### DENTRO DEL VANO




- Profundidad mínima del vano en cortinas de Cromátika de 50mm. es de **55mm.**

- Medir el **Ancho 1** y el **Ancho 2** y luego descontar **1cm.** En caso que las medidas tengan diferencias **se debe considerar el ancho menor.**

- Medir el **Alto 1** y el **Alto 2** y luego descontar **1cm.** En caso que las medidas tengan diferencias **se debe considerar el alto menor.**


#### FUERA DEL VANO



- Medir el **Ancho** y el **Alto.**

- En caso que se quiera **instalar la cortina en el marco** tome las medidas externas del mismo.

- En caso de **instalarse fuera del marco** es conveniente **pasar 10cm. por lado,** especialmente cuando se requiera un mejor oscurecimiento del ambiente.



#### - Mediciones Especiales para encuentros:

Sistema:	Distancia D	
	-sin cruce:	-con cruce:
-Manual 50mm:	70mm.	70mm.
-Auto. 50mm:	70mm.	70mm.

Descontar en ambas cortinas la distancia "D".


**- ACCESORIOS PARA CORTINAS CROMÁTICAS CON FLEJES DE 50MM:**

**ART. 13106**

Presentación:

**METRO**

**Varilla de giro cuadrada** de 1/4" x 1/4" de hierro.



**ART. 13112**

Presentación:

**UNIDAD**

**Soporte bombo** Wood-Blind de 50mm.




**ART. 13114**

Presentación:

**UNIDAD**

**Bombo** para Wood-Blind con cinta o escalerilla



**ART. 13118**

Presentación:

**UNIDAD**

**Freno** para Wood-Blind de 50mm.



**ART. 13120**

Presentación:

**UNIDAD**

**Caja reductora** accionada por cordones para Wood-Blind de 50mm.



**ART. 13128**

Presentación:

**PAR**

**Soportes laterales** para Wood-Blind de 50mm.



**ART. 13129**

Presentación:

**UNIDAD**

**Soportes central** para Wood-Blind de 50mm.



**ART. 13132**

Presentación:

**UNIDAD**


**Perilla de madera** para Wood-Blind de 50mm.



- ART. 12011** Cordón 1,3mm para Cromátika color **Blanco.**
- ART. 12014** Cordón 1,3mm para Cromátika color **Gris.**
- ART. 12017** Cordón 1,3mm para Cromátika color **Chocolate.**
- ART. 12026** Cordón 1,3mm para Cromátika color **Negro.**
- ART. 12028** Cordón 1,3mm para Cromátika color **Ambar.**

Presentación:

**METRO**



- ART. 13321** **Escalera** para Wood-Blind de 50mm.

Presentación:

**METRO**

