



RIEL RIPPLEFOLD A MEDIDA CON PERFIL 2800



Presentación



Presentación Comercial

A MEDIDA - Largo máximo recomendado: 4.50m - Los bastones se comercializan por separado.


Composición



Detalle:

- Perfil aluminio extruido.
- Correderas Ripplefold 16/m.
- 2 cruces ripplefold.
- 2 terminales tapa.
- 2 terminales RA-RE.
- Cinta Ripplefold 1.7m por metro de riel.
- 1 soporte zincado más 1 cada 0.8m o fracción.

Despiece Completo




Artículos y Descripción

A



Art. 2860
SOPORTE PARA RIEL 2800

B



Art. 2780
PERFIL 2800 S/ACC. BLANCO

C




Art. 2832
TERMINAL PARA RIEL 2800

D




Art. 2510
CORREDERAS RIPP.RA 60MM

E



Art. 2507
CRUZ RIPLE.HOTEL IZQUIER.

F



Art. 2508
CRUZ RIPLE.HOTEL DERECHA

G



Art. 3260
TERMINAL R.A. R.E.

H



Art. 2505
CINTA RIPLE 4 1/4" 108MM



I



Art. 12146
OJALILLOS BRONCE P/ESCAL.




Instalación del Sistema

Soporte Estandar



Traba abierta Traba cerrada


Encastre



Paso 1 Paso 2 Paso 3

Normal a Pared o Techo

$a = 25\text{mm}$ promedio
 $f \geq 6\text{cm}$
 $b = f + 6\text{cm}$



Escuadra Especial a Medida

En Planchuela 1" x 3/16" (25.4 x 4.8mm).
Color blanco con tratamiento electroplástico.



Rosca 5/32"
N: perforaciones para 1 o 2 rieles.

Se debe especificar: A, L y N.

Art.10950
ESCUADRA ESPECIAL A MED.